



# ด่านศุลกากรมุกดาหาร

Mukdahan Customs House

## ส่งมอบของกลางช่วยเหลือ โรคลับปี สกิบ ในโค-กระบือ


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุรยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรมุกดาหาร ณ ด่านพรมแดนมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒) เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร







สำรวจเยี่ยมทำการปฏิบัติราชการ  
ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา







ต่อมา เวลา ๑๑.๓๐ น.  
 ด้านบุคลากรมุกดาหาร ได้เป็นตัวแทน  
 กรมศุลกากร นำของกลางยากันยุง  
 สำหรับสัตว์ จำนวน ๒,๓๕๐ กล่อง  
 มอบให้กับ นายประภัตร โพธสุธน  
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  
 และสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจ  
 ป้องกันและกำจัดโรคล้มปี่ สกีน  
 ในโค-กระบือ และ ร่วมกิจกรรม  
 Kick Off ธรรงค์ป้องกันและกำจัดโรค  
 ล้มปี่ สกีน ในโค-กระบือ ณ สหกรณ์  
 การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอ  
 หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร



ยากันยุง จำนวน ๒,๓๕๐ กล่อง



# เฝ้าระวัง!! "โรคล้มปี่-สกิน"

Lumpy skin disease : LSD

โรคล้มปี่-สกิน (Lumpy skin disease) เกิดจากเชื้อ ไวรัส (Coprivirus) ระบาดในโค-กระบือ มีแผลงุดเลือด ไม่คันไม่คัน

หากพบในฟาร์มควรทำอย่างไร

- แยกสัตว์แสดงอาการออก เพื่อรักษาและป้องกันการระบาดของโรค
- กำจัดพาหะแมลงดูดเลือดโดยใช้ สารกำจัดแมลงดูดเลือดฆ่า ฟันบริเวณที่มีสัตว์แสดงอาการออกทั้งหมด เช่น อะมิทราซ (Amitraz) โทปราเจนทรีน หรือคลอตาเมทรีน เป็นต้น ทุกๆ 7-14 วัน
- เฝ้าระวังติดตามอาการในสัตว์ที่ไม่แสดงอาการ พบว่ารักษาหายได้

แนวทางการรักษาเบื้องต้น

- ยาต้านอักเสบ เช่น Ibuprofen, Aspirin, Tolfenamic acid หรือ Dexamethasone
- ยาปฏิชีวนะ เช่น Oxytetracycline, Penicillin
- ยาแก้ปวด เช่น ยาพาราเซตามอล

“หากพบให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ควบคุมการระบาด!!!”

# LUMPY SKIN DISEASE

## โรคล้มปี่ สกิน

สาเหตุ : เชื้อไวรัส Lumpy skin disease หรือ LSDV

**การติดต่อโรค**

ช่องทางหลัก  
แมลงดูดเลือด  
แมลงวันดูดเลือด  
ยุง และเห็บ

**อาการ**

บวมแดง  
บวมแดง  
สะเก็ดแผล

**ผลกระทบ**

- พองพองแดงเป็นมัน
- ชั่วคราว หรือถาวรได้
- แม่พันธุ์อาจแห้งและกลับล้มซ้ำ

**การป้องกันและการควบคุมโรค**

วัคซีนเชื้อเป็นยังไม่ใช้ในประเทศไทย

ประเทศที่ปลอดโรคว่ามีการเฝ้าระวังเชิงรุก ร่วมกับการเข้มงวดในการนำเข้าโคกระบือ และผลิตภัณฑ์จากทั้งที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค

โทร 042-640096 โทรสาร 042-640097 อีเมล PLS

เรื่องน่ารู้

โรคล้มปี่ สกิน

พาหะหลักคือแมลงดูดเลือด ยุง เห็บ เหลือบ แมลงวัน

ยากันยุง สำหรับสัตว์



ด่านศุลกากรกรมุกดาหาร

Mukdahan customs House